

NLEDFRWTUBE...




IP65-FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTEN



- Wahlweise 1 LED-Röhre oder 2 LED-Röhren
- Wahlweise 1,20m Länge oder 1,50m Länge
- Ideale Alternative zu stabförmigen Leuchtstofflampen
- Montagehalterung enthalten
- Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Ausgelegt für die Aufputzmontage
- CRI > 80, Lebensdauer 20.000 Std, L70
- inkl. Leuchtmittel



Artikel	Artikel-Nr.	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Leuchte Lumen	Watt	LED-Leuchtmittel
NLEDFRWTUBE120_1500L.01	3306220	1200	78	87	1500	18	1
NLEDFRWTUBE150_1950L.01	3306225	1500	78	87	1950	22	1
NLEDFRWTUBE120_3000L.01	3306224	1200	128	87	3000	36	2
NLEDFRWTUBE150_3900L.01	3306219	1500	128	87	3900	44	2



Produziert nach folgenden europäischen Normen

EN 60598-1	Leuchten - Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen
EN 60598-2-1	Leuchten - Teil 2: Besondere Anforderungen; Hauptabschnitt Eins: Ortsfeste Leuchten für allgemeine Zwecke
EN 60598-2-22	Leuchten - Teil 2-22: Besondere Anforderungen - Leuchten für Notbeleuchtung
EN 61347-1	Geräte für Lampen - Teil 1: Allgemeine und Sicherheitsanforderungen
EN 61347-2-13	Geräte für Lampen - Teil 2-13: Besondere Anforderungen an gleich- und wechselstromversorgte elektronische Betriebsgeräte für LED-Module
EN 55015	Grenzwerte und Messverfahren für Funkstörungen von elektrischen Beleuchtungseinrichtungen und ähnlichen Elektrogeräten
EN 61547	Einrichtungen für allgemeine Beleuchtungszwecke - EMV-Störfestigkeitsanforderungen
EN 61000-3-2	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-2: Grenzwerte - Grenzwerte für Oberschwingungsströme
EN 62471	Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen
2002/96/EC	Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)
2011/65/EU	Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)
(EC) No 1907/2006	Die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)

Hergestellt von: Luceco GmbH, Holstenplatz 20 b, 22765 Hamburg
für: Rexel Germany GmbH & Co. KG, Ridlerstr. 57, 80339 München