

## **PRODUKTDATENBLATT**

Artikelnummer 710206HT

EAN 4015609149674 Hersteller WALTHER-WERKE

## Artikelbeschreibung

Stifteinsatz der Baureihe B HAT 6P+E mit Drahtschutz und einer Nummerierung von 1-6



Produktbild

## Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Stifteinsatz der Baureihe BHT6 mit Schraubanschluss und Drahtschutz Anschlussquerschnitt 0,5-2,5qmm (20-14AWG)

### Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85366990
Verpackungsmenge	10
Gewicht pro Stück	0,0492 kg

#### Technische Produktdaten

Kontaktausführung	Stift
Form	rechteckig
Polzahl	6
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes	Thermoplast
Bemessungsstrom In	16 A
Umgebungstemperatur	-40 - 125 °C



Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
Mit Drahtschutz	✓
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne	
Aderendhülse	0,5 - 2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit	
Aderendhülse	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Werkstoff der Kontaktbeschichtung	Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes	Kunststoff
Werkstoff des Kontaktes	sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Mit Schutzleiter	✓

# Maßblatt



