

N 70, Domino-Kochfeld, Elektro, 30 cm
N13TD26N0



COOKING PASSION SINCE 1877



Sonderzubehör

Z9914X0 Verbindungsleiste

Autarkes Elektro-Kochfeld mit TouchControl Bedienung

- ✓ TouchControl - ist eine besonders bequeme Steuerung von Kochfeldern. Ein Fingertipp genügt. Ein Timer unterstützt beim Kochen.
- ✓ Power Boost – optimierte Energiezufuhr für flexibleres und noch schnelleres Erhitzen

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Vario/Domino Kochstelle Glas
Bauform : CONSTR_TYPE.Built-in
Beheizungsart : Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 2
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 37 x x
Breite (mm) : 306
Abmessungen des Gerätes (mm) : 37 x 306 x 546
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 125 x 487 x 629
Nettogewicht (kg) : 4,518
Bruttogewicht (kg) : 5,5
Oberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe : Edelstahl
Approbationszertifikate : AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) : 100
EAN-Nummer : 4242004207030
Elektroanschlusswert (W) : 3500
Absicherung (A) : 16
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50



4 242004 207030

N 70, Domino-Kochfeld, Elektro, 30 cm
N13TD26N0

Ausstattung

Bedienung:

- TouchControl

Flexibilität:

- 2 HighSpeed-Heizkörper
- 1 Zweikreis-Kochzone

Ausstattung:

- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Count up Timer
- Kurzzeitwecker
- Laufzeitanzeige
- Wischschutzfunktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Energieverbrauchsanzeige
- Restart Funktion

Design:

- 30 cm breit
- Designrahmen in Edelstahl

Technische Information:

- min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Kochzonen vorne: Ø 180 mm, 120 mm, 2 kW, 1 kW (max. Powerstufe 2.3 kW); hinten: Ø 145 mm, 1.2 kW;
- Hauptschalter
- Anschlußwert 3500 W
- Länge Anschlußkabel 100 cm
- Betriebsanzeigelampe

N 70, Domino-Kochfeld, Elektro, 30 cm
N13TD26N0

Maßzeichnungen


Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit
entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp: 30 40 60 70 80 90
Gerätebreite: 306 396 606 708 826 918


	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	708	-	-	1014	978
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	1096
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	1188
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	708	-	-	1104	1068
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	1186
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	1278
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	708	-	1320	1284
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	1402
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	1494
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	1492
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	1584
3x40	396	396	396	-	1188	1152

Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit
entsprechenden Geräte- und
Ausschnittmaßen (siehe Tabelle)

1362
1374
1188
1278
1368
1458



Beim Einbau von mehreren
Elementen nebeneinander sind



* Mindestabstand vom
Muldenausschnitt bis zur Wand
** Eintauchtiefe
*** Mit untergebautelem Backofen
ggf. mehr; siehe Maßanforderungen
des Backofens

Maße in mm