

Serie 8, Wärmepumpentrockner, 8 kg WTX87MWIN



A+++

Auto
Clean



Sonderzubehör

WMZ20600	Wollekorb
WTZ27400	Verbindungssatz mit Auszug
WTZ27410	Verbindungssatz
WTZPW20D	Podest mit Auszug, Trockner, cubic

Der AutoClean Trockner mit Smart Dry ist der komfortabelste Weg Wäsche zu trocknen, alles funktioniert vollautomatisch.

- **AutoClean-Technologie ohne Türfilter:** reduzierter Reinigungsaufwand, beste Energieeffizienz.
- **Smart Dry:** deine Geräte bestimmen automatisch das passende Trockenprogramm.
- **Auto Dry:** trocknet deine Wäsche genauso, wie du es wünschst.
- **Anti-Vibration-Design:** für optimale Laufruhe
- **Klimafreundlich trocknen mit dem umweltfreundlichsten Kältemittel (R290).**

Technische Daten

Bauform:	Freistehend
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Türanschlag:	Rechts
Länge Anschlusskabel:	145.0 cm
Abmessungen des Gerätes:	842 x 598 x 613 mm
Nettogewicht:	56.3 kg
Fluorierte Treibhausgase:	Nein
Kältemittelart:	R290
Hermetisch geschlossene Einrichtung:	Ja
EAN-Nummer:	4242005303632
Anschlusswert:	600 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Maximale Beladungsmenge:	8.0 kg
Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:	1.44 kWh
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:	192 min
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:	0.83 kWh
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:	122 min
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch:	176.0 kWh/annum
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung:	152 min
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%):	88 %
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%):	88 %
Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%):	88 %



Serie 8, Wärmepumpentrockner, 8 kg WTX87MWIN

Der AutoClean Trockner mit Smart Dry ist der komfortabelste Weg Wäsche zu trocknen, alles funktioniert vollautomatisch.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A+++
- Stromverbrauch²: 176 kWh
- Nennkapazität: 1 - 8 kg
- Programmlaufzeit³: 192 min
- Geräuschwert: 62 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse⁴: B
- Kondensationseffizienz⁵: 88 %

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Smart Dry
- Spezialprogramme: AllergiePlus, Baumwolle, Blusen/Hemden, Smart Dry, Daunen, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Decken, Pflegeleicht, Wolle trocknen im Korb, Zeitprogramm warm

Optionen

- Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung, Energiemanagement, Ferndiagnose, Smart Dry
- Knitterschutz 120 min am Programmende
- TouchControl-Tasten: Fertig in, Knitterschutz 60 Min., Knitterschutz 120 Min., Kindersicherung 3 Sek., An/Aus, Schontrocknen, Signal, Start / Nachlegen / Pause, Trocknungsgradfeinjustage, Trockenziele, 24 h Fertig in

Komfort und Sicherheit

- AutoClean - nie mehr Türfilter reinigen.
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen.
- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Korb für Schuhe
- Schwenktür, rechts angeschlagen
- Glastür, silber-schwarzgrau
- Metallverschlusshaken
- Kindersicherung
- Signal am Programmende

Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 66.5 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 110.5 cm
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel

R290

¹ Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D.

² Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teil-Befüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.


³ Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung

⁴ Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G

⁵ Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung

Serie 8, Wärmepumpentrockner, 8 kg WTX87MWIN

Maße in mm



Maße in mm

