



ENDRESS

Power Generators

ESE 1006 DBS-GT

Artikel-Nr.: 112023

Generator-Typ			synchron
Max.Leistung	3~	[kVA/kW]	11 / 8,8
Max.Leistung	1~	[kVA/kW]	6,6 / 5,9
Dauerleistung	3~	[kVA/kW]	10,0 / 8,0
Dauerleistung	1~	[kVA/kW]	6,0 / 5,4
Nennspannung	3~/1~	[V]	400 / 230
Nennstrom	3~/1~	[A]	14,4 / 26,1
Leistungsfaktor		cos ϕ	0,8
Frequenz		[Hz]	50
Schutzart Generator		[IP]	23

Motor			
Motortyp			B&S VANGUARD / 18 HP
Bauart			2-Zylinder 4-Takt OHV
Hubraum		[cm ³]	570
Leistung bei 3000 U/min		[kW _m]	11,9
Kraftstoff			Benzin
Tankinhalt		[l]	16
Verbrauch bei 75% Last		[l/h]	2,9
Laufzeit bei 75% Last		[h]	5,5
Startsystem			Reversierstarter
Schallleistung LWA		[db(A)]	97
Schalldruck LPA (7m)		[db(A)]	72
Gewicht ca.		[kg]	119
Maße L x B x H		[mm]	930 x 560 x 630
Steckdosen			2 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A

Stand: 2018-10-11

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

ESE 1006 DBS-GT

Artikel-Nr.: 112023



Ausstattungsmerkmale

Ölmangel-Absschaltautomatik

Generator-Überlastungsschutz

Großtank für lange Laufzeiten

Compoundgeregelte Hochleistungs-Generatoren bei 400 V

Lieferbares Zubehör

Bestell-Nr.

Radsatz

161 015

Abgasschlauch (1,5 m)

163 120

90° Adapter

163 130

Betankungsset für 3-Wege-Kraftstoffhahn

163 110

Wartungssatz

164 030

Sonderausstattung - nicht nachrüstbar

Bestell Nr.

FI-Schutzschalter inkl. Erdungsset

162 009

Isolationsüberwachung

010 043

3-Wege Kraftstoffhahn

163 050

Mögliche Einsatzbereiche

400 V 230 V

Elektrowerkzeuge bis

7900 W 5300 W

Garten- oder Baugeräte bis

5300 W 3600 W

Kompressoren oder Pumpen bis

4000 W 2700 W

Inverter-Schweißgeräte bis Ø

4,5mm

Stand: 2018-10-11

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

ESE 1006 DBS-GT

Artikel-Nr.: 112023

ENDRESS 
Power Generators

Abgasschlauch - 163 120

Flexibler Metallschlauch (1,5 m)

zum Ableiten der Abgase.

Nicht geeignet für geschlossene Räume



Stand: 2018-10-11

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de