ENDRESS®
Power Generators

ESE 1006 DBS-GT ES

Artikel-Nr.: 112024

Generator-Typ			synchron
Max.Leistung	3~	[kVA/kW]	11 / 8,8
Max.Leistung	1~	[kVA/kW]	6,6 / 5,9
Dauerleistung	3~	[kVA/kW]	10,0 / 8,0
Dauerleistung	1~	[kVA/kW]	6,0 / 5,4
Nennspannung	3~/1~	[V]	400 / 230
Nennstrom	3~/1~	[A]	14,4 / 26,1
Leistungsfaktor		cos ϕ	0,8
Frequenz		[Hz]	50
Schutzart Generator		[IP]	23

Motor		
Motortyp		B&S VANGUARD / 18 HP
Bauart		2-Zylinder 4-Takt OHV
Hubraum	[cm³]	570
Leistung bei 3000 U/min	[kW_m]	11,9
Kraftstoff		Benzin
Tankinhalt	[l]	16
Verbrauch bei 75% Last	[l/h]	2,9
Laufzeit bei 75% Last	[h]	5,5
Startsystem		E-Start inkl. Batterie
Schallleistung LWA	[db(A)]	97
Schalldruck LPA (7m)	[db(A)]	72
Gewicht ca.	[kg]	130
Maße L x B x H	[mm]	930 x 560 x 630
Steckdosen		2 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A

Stand: 2018-10-11

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

ESE 1006 DBS-GT ES

Artikel-Nr.: 112024

Ausstattungsmerkmale
Ölmangel-Absschaltautomatik
Generator-Überlastungsschutz
Großtank für lange Laufzeiten
Compoundgeregelte Hochleistungs-Generatoren bei 400 V

Lieferbares Zubehör	Bestell-Nr.
Radsatz	161 015
Abgasschlauch (1,5 m)	163 120
90° Adapter	163 130
Betankungsset für 3-Wege-Kraftstoffhahn	163 110
Wartungssatz	164 030

Sonderausstattung - nicht nachrüstbar	Bestell Nr.
FI-Schutzschalter inkl. Erdungsset	162 009
Isolationsüberwachung	010 043
Kabel-Fernbedienung (50m)	162 006
Funk-Fernbedienung	162 007
3-Wege Krafstoffhahn	163 050

Mögliche Einsatzbereiche	400 V	230 V
Elektrowerkzeuge bis	7900 W	5300 W
Garten- oder Baugeräte bis	5300 W	3600 W
Kompressoren oder Pumpen bis	4000 W	2700 W
Inverter-Schweißgeräte bis Ø	4,5mm	

Stand: 2018-10-11

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

ESE 1006 DBS-GT ES

Artikel-Nr.: 112024

Abgasschlauch - 163 120
Flexibler Metallschlauch (1,5 m)
zum Ableiten der Abgase.
Nicht geeignet für geschlossene Räume

Stand: 2018-10-11

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de