

Außenbewegungsmelder

LC-Click 200



schwarz matt, ähnlich
RAL9005, Art.-Nr.: 93316

Produktinformationen

- Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich
- Beweglicher Kugelkopf
- Einfache Montage durch Stecksockel
- Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden
- **Einsatzbeispiele:**
schmale Grundstücke, Garageneinfahrten, Türschleier.

Technische Daten

Spannung:	230 VAC ± 10%
Abmessungen:	90 x 67 x 84 mm
Erfassungsbereich:	horizontal 200°
Reichweite:	max. 12 m quer max. 4 m frontal max. 2 m Unterkriechschutz
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	209 m ² / 2,5 m Montagehöhe

Montagehöhe 2 m / 3 m / 2,5 m
min./max./empfohlen:
Schutzart/-klasse: IP44 / Klasse II
Umgebungstemperatur: -25 °C bis +50 °C
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig

Kanal 1 (Lichtsteuerung)


Schaltleistung: 1000 W, $\cos \varphi = 1$
500 VA, $\cos \varphi = 0,5$
Kontaktart: 1x μ -Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit: 4 s - 10 min
Einschaltswelle: 2 - 2000 Lux

Bestelldaten


Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
LC-Click	schwarz	93316	4007529933167

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)		92467	4007529924677
RC-Löschglied		10880	4007529108800
Mini-RC-Löschglied		10882	4007529108824




Bemaßung 91122



Reichweitendiagramm

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen



Schaltbild