

## **Produktinformation**

## 97 51 12 SB

## Crimpzange für Westernstecker





## Verbesserter Öffnungsmechanismus: Die bewährte Zange crimpt jetzt noch besser!

- Verbesserter Öffnungsmechanismus, optimiertes Design, weniger Gewicht
- Verpresst 4-, 6- und 8-polige Westernstecker
- Zum Schneiden und Abmanteln von flachem, nicht abgeschirmtem Telefonkabel
- Exakter Crimpvorgang durch Parallelcrimp
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
- Für Westernstecker Typ RJ 10 (7,65 mm breit), RJ 11/12 (9,65 mm breit) und RJ 45 (11,68 mm breit)
- Mit Längenabschneider und Abmantelungsmesser für Flachkabel 6 und 12 mm Länge
- Kopf brüniert, Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Hüllen
- Mit zusätzlicher Abisolier-Funktion für Rundkabel
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet

Allgemein	
Artikel-Nr.	97 51 12 SB
EAN	4003773044406
Zange	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	553 g
Abmessungen	200 x 84 x 25 mm
Technische Attribute	
Kanazität	P.I. 10 (4 polis) 7.65 mm P.I. 11/12 (6 polis) 0.65 mm P.I. 45 (8 polis)

Technische Attribute	
Kapazität	RJ 10 (4-polig) 7,65 mm RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm RJ 45 (8-polig) 11,68 mm
Anzahl der Nester	3
Anwendungsbereich	Westernstecker

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten