SIEMENS

Datenblatt 3NC1003

Abbildung ähnlich

SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 3 A, aR, Un AC: 600 V, Un DC: 700 V, DC gemäß UL

Ausführung	
Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	SITOR-Zylindersicherungseinsatz
Ausführung des Produkts	DC gemäß UL
Allgemeine technische Daten	
Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes	aR
Größe des Sicherungseinsatzes	10x38 mm
Spannungsart der Betriebsspannung	AC
Versorgungsspannung bei DC	700 V
Betriebsspannung bei AC Bemessungswert	600 V
Verlustleistung	
Verlustleistung [W]	1,2 W
Verlustleistung [W] bei Bemessungswert Strom bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol	1 W
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom Nennwert	3 A
Produktdetails	
Produktbestandteil Schlagmelder	Nein
Mechanischer Aufbau	
Einbaulage	beliebig, vorzugsweise senkrecht
Nettogewicht	9 g

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung					Sonstige
UKCA	CE EG-Konf.	Bestätigung	CCC	EAC	Bestätigung

Sonstige	Umwelt	
Sonstige	Umweltbestätigung	Umweltbestätigung

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NC1003
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NC1003
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NC1003
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte



letzte Änderung: 11.03.2024

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

© Copyright Siemens