



Für Freunde effizienter Installationspraxis

AMIGO System –
Die praktische Kleinverteiler-Lösung



Unterputz-/Hohlwand-Kleinverteiler



Multimedia-Kleinverteiler UP/HW, LexCom Home



7

Aufputz-Kleinverteiler, ohne Tür



Multimedia-Kleinverteiler AP



Inhalt

Einstieg

Das AMIGO System im Überblick	196
Die Vorteile im Überblick	197

AMIGO Installations-Kleinverteiler Unterputz/Hohlwand

AMIGO Installations-Kleinverteiler UP/HW, komplette Lieferform	198
AMIGO Installations-Kleinverteiler UP/HW, modulare Lieferform	199
AMIGO Multimedia-Kleinverteiler UP/HW, komplette Lieferform	200
Zubehör/Ersatzteile	201

AMIGO Installations-Kleinverteiler Aufputz

AMIGO Installations-Kleinverteiler AP	206
AMIGO Multimedia-Kleinverteiler AP	207
Zubehör/Ersatzteile	208

Das AMIGO System im Überblick

Ob Unterputz-, Hohlwand- oder Aufputz-Montage – Ja, selbst als Multimedia-Schrank lässt sich AMIGO nutzen. AMIGO System ist als modularer Baukasten aufgebaut, der in jedem Projekt entsprechend auf die Bedürfnisse angepasst werden kann.

Ausführung	Komplett		Modular	
Kleinverteiler UP/HW	mit Blendrahmen und Tür 		Mauerkasten 	Einbausets 
Multimedia-Kleinverteiler UP/HW	mit Blendrahmen und Mediatür 			
Kleinverteiler AP	Kleinverteiler 	Volltür 		
Multimedia-Kleinverteiler AP	mit Lüftungstür 	mit Mediatür 		

7

Die Vorteile im Überblick

Unterputz-/Hohlwand-Kleinverteiler

Lagerfreundlicher Karton mit integriertem wasserabweisendem Putzschutz



Einfache Montage in Metallständerwänden mit und ohne Beplankung möglich



Einfache Befestigung des Mauerkastens mittels vier Nagellaschen (abbrechen)



Großzügiger Verdrahtungsraum hinter den Hutschienen



Mauerkasten waagrecht ausrichtbar (mobile Libelle, nicht im Lieferumfang enthalten)



Leitungseinführungsschieber zum Ausbrechen für verschiedene Leitungsquerschnitte und Rohrgrößen



Funktionale plombierbare Berührschutzabdeckung



Erweiterbare Hutschiene von 12 TE auf 14 TE



Aufputz-Kleinverteiler

Die Geräteabdeckung ist an zwei Stellen plombierbar.



Türöffnungswinkel von 180°



Die Bodenplatten können durch den umlaufenden Distanz-Kragen bündig aneinander montiert werden.



Die stabile Bodenplatte des Aufputz-Kleinverteilers dient gleichermaßen als Rückwand und als Geräteträger.



Bei den 2- bis 4-reihigen Kleinverteilern gehört eine weitere N-Klemme für FI-Stromkreise zum Standard-Lieferumfang.



Die Geräteeinheiten können durch Ausbrechen der Vorprägungen von 12 auf 14 TE verbreitert werden.



Die Haube hat in der Haubenwand Vorprägungen für Leitungseinführungen bzw. Kabelkanal-Anschluss.



Zur Durchführung der Leitungen steht ein Verdrahtungsraum von 20 mm zur Verfügung.



Das Stromkreisbezeichnungssystem ermöglicht eine eindeutige Beschriftung der Stromkreise.



Technische Informationen komplette Lieferform

- Schutzisoliert
- Schutzart: IP30
- Für Geräte bis 63 A
- Farbton: RAL 9016, verkehrsweiß
- Einfachster Türanschlagwechsel ohne Demontage des Blendrahmens
- Flacher Türverschluss mit Schnapptechnik
- Einfaches Austauschen gegen ein Schloss
- Geeignet für Einbaugeräte bis 70 mm Tiefe
- Gebaut nach DIN VDE 0603-1, DIN 43871 

Lieferumfang

- Mauerkasten aus Kunststoff, mit Gerätetragschiene aus Stahlblech, Tiefe 88/90 mm
- PE/N-Steckklemmen, fingersicher in montagefreundlicher Schnapptechnik
- FI-N-Erweiterungsklemme; serienmäßig für 2-, 3- und 4-reihige Verteiler zur seitlichen Schnappbefestigung enthalten
- Geräteabdeckung mit Geräteausschnitten, H = 46 mm, für 12 TE (symmetrisch erweiterbar auf 14 TE). Plombierbar, 2-Punkt-Befestigung
- Blendrahmen mit Volltür aus Stahlblech
- Stromkreisbeschriftungen und Blatt mit Piktogrammen
- Putzschutzplatte

Unterputz-Kleinverteiler

	Ausführung	Blendrahmen B x H x T (mm)	Nischenmaße B x H x T (mm)	TE je 18 mm	Reihen	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 A12UP	Mit Steckklemmen PE+N je 3 x 2,5 – 16 + 14 x 1,5 – 4 mm ²	344 x 349 x 11	330 x 310 x 90	12/14	1	1	A12UP	84,90 €
 A24UP	Mit Steckklemmen PE+N je 3 x 2,5 – 16 + 14 x 1,5 – 4 mm ² zusätzliche FI-N-Klemme 3 x 16, 2 x 10 mm ²	344 x 474 x 11	330 x 435 x 90	24/28	2	1	A24UP	110,00 €
 A36UP	Mit Steckklemmen PE 6 x 2,5 – 16 + 21 x 1,5 – 4 mm ² N+N 2 x (3 x 2,5 – 16 + 14 x 1,4 – 4 mm ²) zusätzliche FI-N-Klemme 3 x 16, 2 x 10 mm ²	344 x 624 x 11	330 x 585 x 90	36/42	3	1	A36UP	129,00 €
 A48UP	Mit Steckklemmen PE 6 x 2,5 – 16 + 21 x 1,5 – 4 mm ² N+N 2 x (3 x 2,5 – 16 + 14 x 1,4 – 4 mm ²) zusätzliche FI-N-Klemme 3 x 16, 2 x 10 mm ²	344 x 749 x 11	330 x 710 x 90	48/56	4	1	A48UP	187,00 €

Hohlwand-Kleinverteiler

	Ausführung	Blendrahmen B x H x T (mm)	Ausschnittsmaße B x H x T (mm)	TE je 18 mm	Reihen	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 A12HW	Mit Steckklemmen PE+N je 3 x 2,5 – 16 + 14 x 1,5 – 4 mm ²	344 x 349 x 11	310 x 295 x 88	12/14	1	1	A12HW	104,00 €
 A24HW	Mit Steckklemmen PE+N je 3 x 2,5 – 16 + 14 x 1,5 – 4 mm ² zusätzliche FI-N-Klemme 3 x 16, 2 x 10 mm ²	344 x 474 x 11	310 x 420 x 88	24/28	2	1	A24HW	129,00 €
 A36HW	Mit Steckklemmen PE 6 x 2,5 – 16 + 21 x 1,5 – 4 mm ² N+N 2 x (3 x 2,5 – 16 + 14 x 1,4 – 4 mm ²) zusätzliche FI-N-Klemme 3 x 16, 2 x 10 mm ²	344 x 624 x 11	310 x 570 x 88	36/42	3	1	A36HW	148,50 €
 A48HW	Mit Steckklemmen PE 6 x 2,5 – 16 + 21 x 1,5 – 4 mm ² N+N je 3 x 2,5 – 25 + 14 x 1,5 – 4 mm ² zusätzliche FI-N-Klemme 3 x 16, 2 x 10 mm ²	344 x 749 x 11	310 x 695 x 88	48/56	4	1	A48HW	204,00 €

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Technische Informationen modulare Lieferform

- Schutzisoliert
- Schutzart: IP30
- Für Geräte bis 63A
- Einfachster Türanschlagwechsel ohne Demontage des Blendrahmens
- Flacher Türverschluss mit Schnapptechnik
- Einfaches Austauschen gegen ein Schloss
- Geeignet für Einbaugeräte bis 70 mm Tiefe
- Farbton: RAL 9016 (verkehrsweiß)
- Gebaut nach DIN VDE 0603-1, DIN 43871

Lieferumfang

Mauerkasten:

- Mauerkasten aus Kunststoff
- Befestigungshaken (HW)
- Nagellaschen (UP)
- Putzschutzplatte

Einbauset:

- Traggerüst mit Gerätetragschiene
- Geräteabdeckung
- Blendrahmen mit Volltür und Putzausgleich
- PE/N-Steckklemmen
- FI-N-Erweiterungsklemme (in 2-, 3- und 4-reihigen Verteiler)
- Stromkreisbeschriftungen und Blatt mit Piktogrammen

Mauerkästen

	Ausführung	Nischenmaße (UP) B x H x T (mm)	Ausschnittsmaße (HW) B x H x T (mm)	TE je 18 mm	Reihen	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 A12UPX	Mauerkasten UP	330 x 310 x 90	310 x 295 x 88	12	1	1	A12UPX	18,00 €
	Mauerkasten HW							
 A24UPX	Mauerkasten UP	330 x 435 x 90	310 x 420 x 88	24	2	1	A24UPX	23,40 €
	Mauerkasten HW							
 A36UPX	Mauerkasten UP	330 x 585 x 90	310 x 570 x 88	36	3	1	A36UPX	27,40 €
	Mauerkasten HW							
 A48UPX	Mauerkasten UP	330 x 710 x 90	310 x 695 x 88	48	4	1	A48UPX	39,80 €
	Mauerkasten HW							

Einbausets

	Ausführung	TE je 18 mm	Reihen	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 AE12R	Einbauset mit Steckklemmen PE+N je 3 x 2,5 – 16 + 14 x 1,5 – 4 mm ²	12	1	1	AE12R	72,30 €
 AE24R	Einbauset mit Steckklemmen PE+N je 3 x 2,5 – 16 + 14 x 1,5 – 4 mm ² zusätzliche FI-N-Klemme 3 x 16, 2 x 10 mm ²	24	2	1	AE24R	93,70 €
 AE36R	Einbauset mit Steckklemmen PE 6 x 2,5 – 16 + 21 x 1,5 – 4 mm ² N+N 2 x (3 x 2,5 – 16 + 14 x 1,4 – 4 mm ²) zusätzliche FI-N-Klemme 3 x 16, 2 x 10 mm ²	36	3	1	AE36R	110,00 €
 AE48R	Einbauset mit Steckklemmen PE 6 x 2,5 – 16 + 21 x 1,5 – 4 mm ² N+N 2 x (3 x 2,5 – 16 + 14 x 1,4 – 4 mm ²) zusätzliche FI-N-Klemme 3 x 16, 2 x 10 mm ²	48	4	1	AE48R	159,00 €

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.


Technische Informationen komplette Lieferform:

- Schutzart: IP30
- Mauerkasten aus Kunststoff, Tiefe 88/90 mm
- Blendrahmen mit Mediatur mit Lüftungsschlitzen, aus Stahlblech, Farbton: RAL 9016 (verkehrsweiß)
- Einfachster Türanschlagwechsel ohne Demontage des Blendrahmens
- Flacher Türverschluss mit Schnapptechnik. Einfaches Austauschen gegen ein Schloss.
- PE-Klemme, 2,5 mm²
- 3-fach Schuko-Steckdose
- Gelochte Montageplatte geeignet für Einbaugeräte bis 80 mm Tiefe

Multimedia-Kleinverteiler Unterputz/Hohlwand mit Mediatur, LexCom Home

	Ausführung	Blendrahmen B x H x T (mm)	Nischenmaße (UP) B x H x T (mm)	Ausschnittsmaße (HW) B x H x T (mm)	PLE	Reihen	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 A36TML	1x PE-Klemme, 2,5 mm ² 1x 3-fach-Steckdose mit Euroeinsätzen 1x Multimediatur mit Lüftungsschlitzen	344 x 624 x 11	330 x 585 x 90	310 x 570 x 88	42	3	1	A36TML	280,50 €
 A48TML	1x PE-Klemme, 2,5 mm ² 1x 3-fach-Steckdose mit Euroeinsätzen 1x Multimediatur mit Lüftungsschlitzen	344 x 749 x 11	330 x 710 x 90	310 x 695 x 88	56	4	1	A48TML	296,00 €

LexCom Home Zubehör

	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
	Bestückungspaket LexCom Home, bestehend aus: 5x Kabelhalter, Fix Cable 4x Gerätehalter, Fix Box	1	BPVX003	122,50 €
	Bestückungspaket LexCom Home, bestehend aus: 5x Module, Keystones, S-One 5x Modulhalter, Fix RJ45	1	BPVX004	153,00 €
	Modul, Keystones, 1x S-One Anschlussmodul Schneider Electric Actassi, RJ45 Cat 6 A	1	VDIB1772XB01 ★	13,50 €
	Modulhalter, Fix RJ45 (1 Stück), für Anschlussmodul Schneider Electric Actassi	1	VDIR380005 ★	18,20 €
	Kabelhalter, Fix Cable (5 Stück)	1	VDIR380004 ★	42,55 €
	Gerätehalter, Fix Box (2 Stück)	1	VDIR380002 ★	41,30 €
	Schraubhalter, Fix Screw (2 Stück)	1	VDIR380003 ★	41,30 €
	SAT-Splitter, sendet das Antennen-/Satelliten- oder Kabelsignal, 4 Ausgänge, Anschlüsse: F-Kupplung, Einfügungsdämpfung / 862 MHz: 10 dB / 2400, MHz: 13 dB, Durchlass: 24 V DC, max. 0,5 A, Impedanz 75 Ohm, Bandbreite: 5 MHz bis 2,3 GHz für VHF-, UHF- und Satellitenbänder	1	VDIR327004 ★	36,60 €
	Ethernet Switch, 1x Ethernet Switch, 5 Ports, 1Gb/s, 1x Gerätehalter, Metall, schraubbar, 5x Patch Kabel RJ45/RJ45, 25 cm, H x B x T (mm): 75 x 121 x 26 mm	1	VDIR323005 ★	105,00 €

Achtung!

★ Schneider Electric Artikelnummer

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Blendrahmen mit Volltür



AZUBT36

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Blendrahmen mit Volltür und Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, UP/HW, 1-reihig	1	AZUBT12	37,20 €
Blendrahmen mit Volltür und Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, UP/HW, 2-reihig	1	AZUBT24	40,90 €
Blendrahmen mit Volltür und Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, UP/HW, 3-reihig	1	AZUBT36	53,30 €
Blendrahmen mit Volltür und Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, UP/HW, 4-reihig	1	AZUBT48	57,80 €

Blendrahmen mit Lüftungstür



AZUBTL36

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Blendrahmen mit Lüftungstür und Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, UP/HW, 3-reihig	1	AZUBTL36	64,00 €
Blendrahmen mit Lüftungstür und Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, UP/HW, 4-reihig	1	AZUBTL48	68,40 €

Blendrahmen mit Mediatür



AZUBTM36

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Blendrahmen mit Mediatür und Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, UP/HW, 3-reihig	1	AZUBTM36	70,00 €
Blendrahmen mit Mediatür und Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, UP/HW, 4-reihig	1	AZUBTM48	75,40 €

Putzausgleich



AZUPA

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Putzausgleich, Abstandserweiterung des Blendrahmens (bei Unterputzmontage) + Schrauben	1	AZUPA	5,20 €

Leitungseinführungsschieber



AZULES1H

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Leitungseinführungsschieber für Unterputz- und Hohlwand-Verteiler	1	AZULES1H	8,50 €

Mauerkastenverbindingssatz Unterputz



AZUKVS

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Mauerkastenverbindingssatz Unterputz, zum Verbinden von 2 Mauerkästen (waagrecht) (2 Stück)	1	AZUKVS	8,50 €

Hohlwand-Ankerset



AZUHWS

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Hohlwand-Ankerset bestehend aus: 4 Hohlwand-Anker inkl. Schrauben	1	AZUHWS	8,50 €

Unterputz-Montageset



AZUUMS

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Unterputz-Montageset bestehend aus: 2 Mauerkralen zur Vorjustierung des Mauerkastens und 4 Nagellaschen zur Befestigung	1	AZUUMS	8,50 €

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Türscharnier

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Türscharnier (1 Satz = 2 Stück)	1	AZUTS1	5,20 €

Designer-Türgriff



AZUTGR1

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Designer-Türgriff, weiß	1	AZUTGR1	5,20 €

Türschloss



AZUTU1

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Türschloss mit 2 Schlüsseln zum Austausch gegen Schnappverschluss	1	AZUTU1	21,50 €


Kabelhalter



FKH60N10

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Kabelhalter für Gerätetragschienen ab Gehäusetiefe 210 mm; B x H: 45 x 69 mm (10 Stück)	1	FKH60N10	43,90 €

Montageplatte



AZUM1M

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Montageplatte gelocht, 125 mm Bauhöhe, aus Stahlblech für 3-reihigen Kleinverteiler: 2 Stück bestellen für 4-reihigen Kleinverteiler: 3 Stück bestellen	1	AZUM1M	22,80 €

Gerätetragschiene und Gerätetraggerüste



AZUTR3

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Gerätetragschiene aus Stahlblech, für 1-reihigen Kleinverteiler	1	AZUTR1	5,20 €
Gerätetraggerüst aus Stahlblech, für 2-reihigen Kleinverteiler	1	AZUTR2	13,90 €
Gerätetraggerüst aus Stahlblech, für 3-reihigen Kleinverteiler	1	AZUTR3	16,00 €
Gerätetraggerüst aus Stahlblech, für 4-reihigen Kleinverteiler	1	AZUTR4	18,20 €

Patch Panel



AZUPP12

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Patch Panel für 12x Keystone Module (z.B. RJ45)	1	AZUPP12	43,10 €

N+PE-Steckklemmen

	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 AZUPEN	PE+N-Klemme, je 14 x 1,5 – 4 mm ² , Steckanschluss	1	AZUPEN	19,30 €
 AZUPE	PE-Klemme, 21 x 1,5 – 4 mm ² , Steckanschluss	1	AZUPE	17,20 €
 AZUNN	NN-Klemme, je 14 x 1,5 – 4 mm ² , Steckanschluss	1	AZUNN	19,30 €
 AZUN	N-Klemme, 21 x 1,5 – 4 mm ² , Steckanschluss	1	AZUN	17,20 €

Erweiterungsklemme

	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 AZUFIN	Erweiterungsklemme für weitere FI-Schutzschalter, N-Klemme 1 x 16 mm ² , Schraubanschluss 3 x 10 mm ² , Schraubanschluss	1	AZUFIN	6,40 €

3-fach Schuko-Steckdose

	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 XSD3L	3-fach Schuko-Steckdose mit EURO-Steckeinsatz, mit 2 m Leitung H05VV-F 3G1,5 mm ² und Montagezubehör	1	XSD3L	88,50 €

Abdeckstreifen

	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 GBS24WN10	Abdeckstreifen, 220 mm, RAL 9016, verkehrsweiß (1 Satz = 10 Stück)	1	GBS24WN10	35,00 €


Mobile Libelle

	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 AZULIB	Mobile Libelle zur Ausrichtung der Wanne	1	AZULIB	9,10 €

Beschriftungsschilder

	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 AZUKPI	Beschriftungsschilder, Piktogramme selbstklebend, DIN A4 (10 Stück)	1	AZUKPI	20,40 €

Stromkreisbezeichnungsschild

	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 AZUSB1	Stromkreisbezeichnungsschild (10 Stück)	10	AZUSB1	1,64 €

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Technische Informationen

- Schutzart: IP30
- Für Geräte bis 63 A
- Verteiler-Bodenplatte aus Kunststoff, serienmäßig mit Fixierung für die Zu- und Abgangsleitungen sowie Vorprägungen für rückseitige und seitliche Leitungseinführungen
- Vorprägungen für Kabelkanäle
- Gerätereihen für 12 TE (auf 14 TE erweiterbar)
- Farbton: RAL 9016 (verkehrsweiß)
- Gebaut nach DIN VDE 0603-1, DIN 43871
- PE/N-Klemme mit ± Schrauben, berührungssicher, mit montagefreundlicher Verrastung des PE+N-Trägers
- Ab 2-reihiger Ausführung mit zusätzlicher FI-N-Klemme
- Für Einbaugeräte von 51 bis 68 mm. Mit abgesenkter Gerätetragschiene (Zubehör) auch Einbaugeräte bis 88 mm einsetzbar
- Volltür als optionales Zubehör

Volltüren:

- Aus Stahlblech, pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Türbetätigung durch flächenbündigen Designer-Griff, zurückklappend
- Türöffnungswinkel über 180°
- Türanschlag wahlweise rechts oder links
- Farbton: RAL 9016, verkehrsweiß

Aufputz-Kleinverteiler, ohne Tür



A12A



A24A



A36A



A48A

Ausführung	Abmessungen B x H x T (mm)	TE je 18 mm	Reihen	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Mit Steckklemmen, PE+N je 3 x 2,5 – 16 + 14 x 1,5 – 4 mm ²	300 x 245 x 106	12/14	1	1	A12A	48,50 €
Mit Steckklemmen, PE+N je 3 x 2,5 – 16 + 14 x 1,5 – 4 mm ² zusätzliche FI-N-Klemme 3 x 16, 2 x 10 mm ²	300 x 370 x 106	24/28	2	1	A24A	63,60 €
Mit Steckklemmen, PE 6 x 2,5 – 16 + 21 x 1,5 – 4 mm ² N+N 2 x (3 x 2,5 – 16 + 14 x 1,4 – 4 mm ²) zusätzliche FI-N-Klemme 3 x 16, 2 x 10 mm ²	300 x 495 x 106	36/42	3	1	A36A	85,70 €
Mit Steckklemmen, PE 6 x 2,5 – 16 + 21 x 1,5 – 4 mm ² N+N 2 x (3 x 2,5 – 16 + 14 x 1,4 – 4 mm ²) zusätzliche FI-N-Klemme 3 x 16, 2 x 10 mm ²	300 x 620 x 106	48/56	4	1	A48A	113,50 €

Volltüren



AT48A

Ausführung	Abmessungen B x H x T (mm)	Reihen	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Volltür mit Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, Aufputz, 1-reihig	298 x 189 x 9	1	1	AT12A	19,30 €
Volltür mit Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, Aufputz, 2-reihig	298 x 314 x 9	2	1	AT24A	23,80 €
Volltür mit Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, Aufputz, 3-reihig	298 x 439 x 9	3	1	AT36A	26,30 €
Volltür mit Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, Aufputz, 4-reihig	298 x 564 x 9	4	1	AT48A	34,20 €

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Technische Informationen

- Schutzart: IP30
- Verteiler-Bodenplatte aus Kunststoff, serienmäßig, sowie Vorprägungen für rückseitige und seitliche Leitungseinführungen
- Vorprägungen für Kabelkanäle
- Patch Panel 12-fach, aus Stahlblech
- Farbton: RAL 9016 (verkehrsweiß)
- Gehäuse inkl. Tür (wahlweise mit Lüftungstür Typ ..TL oder Mediatür Typ ..TM)
- Mit Montageplatte gelocht für Telekommunikations-Geräte
- Mit 3-fach Schuko-Steckdose
- Mit Kabelabfangschiene zur Fixierung der Zu- und Abgangsleitungen
- Mit Kabelhalter

Multimedia-Kleinverteiler Aufputz, mit Lüftungstür

	Ausführung	Abmessungen B x H x T (mm)	TE je 18 mm	Reihen	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
	1. Reihe Patch Panel für 12x Keystone Module 2. + 3. Reihe Montageplatte gelocht, für Telekommunikations-Geräte, 3-fach Schuko-Steckdose, Lüftungstür oben und unten geschlitzt	300 x 495 x 106	36/42	3	1	A36ATL	258,00 €
	1. Reihe Patch Panel für 12x Keystone Module 2. – 4. Reihe Montageplatte gelocht, für Telekommunikations-Geräte, 3-fach Schuko-Steckdose, Lüftungstür oben und unten geschlitzt	300 x 620 x 106	48/56	4	1	A48ATL	285,00 €

Multimedia-Kleinverteiler Aufputz, mit Mediatür

	Ausführung	Abmessungen B x H x T (mm)	TE je 18 mm	Reihen	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
	1. Reihe Patch Panel für 12x Keystone Module 2. + 3. Reihe Montageplatte gelocht, für Telekommunikations-Geräte, 3-fach Schuko-Steckdose, Mediatür oben und unten geschlitzt	300 x 495 x 106	36/42	3	1	A36ATM	279,50 €
	1. Reihe Patch Panel für 12x Keystone Module 2. – 4. Reihe Montageplatte gelocht, für Telekommunikations-Geräte, 3-fach Schuko-Steckdose, Mediatür oben und unten geschlitzt	300 x 620 x 106	48/56	4	1	A48ATM	306,50 €

Volltüren



AT36A

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Volltür mit Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, Aufputz, 1-reihig	1	AT12A	19,30 €
Volltür mit Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, Aufputz, 2-reihig	1	AT24A	23,80 €
Volltür mit Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, Aufputz, 3-reihig	1	AT36A	26,30 €
Volltür mit Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, Aufputz, 4-reihig	1	AT48A	34,20 €

Lüftungstüren



AT36L

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Lüftungstür mit Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, Aufputz, 3-reihig	1	AT36L	36,60 €
Lüftungstür mit Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, Aufputz, 4-reihig	1	AT48L	38,80 €

Mediatüren



AT36M

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Mediatür mit Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, Aufputz, 3-reihig	1	AT36M	41,90 €
Mediatür mit Schnappverschluss, RAL 9016, verkehrsweiß, Aufputz, 4-reihig	1	AT48M	48,40 €

Abschottung



AZA10

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Abschottung waagrecht, zur waagerechten Trennung	1	AZA10	7,40 €

Gerätetragschiene



AZG1

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Gerätetragschiene abgesenkt, zur Erweiterung der Einbautiefe um 20 mm	1	AZG1	10,70 €

Patch Panel



AZAPP12

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Patch Panel für 12x Keystone Module (z.B. RJ45)	1	AZAPP12	43,10 €

Kabelabfangschiene



AZAKA

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Kabelabfangschiene Aufputz aus Stahlblech	1	AZAKA	11,10 €

Abdeckstreifen



GBS24WN10

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
Abdeckstreifen, 220 mm, RAL 9016, verkehrsweiß (1 Satz = 10 Stück)	1	GBS24WN10	35,00 €

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

3-fach Schuko-Steckdose

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 <p>3-fach Schuko-Steckdose mit EURO-Steckeinsatz, mit 2 m Leitung H05VV-F 3G1,5 mm² und Montagezubehör</p> <p>XSD3L</p>	1	XSD3L	88,50 €

N+PE-Steckklemmen

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 <p>PE- und N-Klemme mit Träger für AMIGO-Kleinverteiler Aufputz, 1- und 2-reihig, mit je 14 Steckklemmen</p> <p>AZ17PN</p>	1	AZ17PN	26,80 €
 <p>PE-Klemme mit Träger für AMIGO-Kleinverteiler Aufputz, 3- und 4-reihig, mit je 27 Steckklemmen</p> <p>AZ27P</p>	1	AZ27P	21,50 €
 <p>N-Klemme mit Träger für AMIGO-Kleinverteiler Aufputz, 3- und 4-reihig, mit je 27 Steckklemmen</p> <p>AZ27N</p>	1	AZ27N	21,50 €
 <p>Zusätzliche Klemme für AMIGO-Kleinverteiler Aufputz, 1- und 2-reihig, mit je 14 Steckklemmen für PE und N</p> <p>AZ17NN</p>	1	AZ17NN	26,80 €

Erweiterungsklemme

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 <p>Erweiterungsklemme für weitere FI-Schutzschalter, N-Klemme 1 x 16 mm², Schraubanschluss 3 x 10 mm², Schraubanschluss</p> <p>AZUFIN</p>	1	AZUFIN	6,40 €

Steuerleitungsklemme

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 <p>Steuerleitungsklemme 7-polig, auf 35 mm Gerätetragschiene aufrastbar</p> <p>XSK70</p>	1	XSK70	11,00 €

Designer-Türgriff

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 <p>Designer-Türgriff für AMIGO-Kleinverteiler Aufputz</p> <p>AZTGR1</p>	1	AZTGR1	5,20 €

Türschlösser

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 <p>Türschloss, gleichschließend</p> <p>AZTA1</p>	1	AZTA1	26,80 €
 <p>Türschloss, verschieden schließend</p> <p>AZTA2</p>	1	AZTA2	32,30 €

Montageplatte

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 <p>Montageplatte gelocht, 125 mm Bauhöhe aus Stahlblech für 3-reihigen Kleinverteiler: 2 Stück bestellen für 4-reihigen Kleinverteiler: 3 Stück bestellen</p> <p>AZM1M</p>	1	AZM1M	22,80 €

Mobile Libelle

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stück
 <p>Mobile Libelle zur Ausrichtung der Wanne</p> <p>AZULIB</p>	1	AZULIB	9,10 €



Schneider Electric GmbH

Gothaer Straße 29
40880 Ratingen
Tel.: +49 2102 404 6000
Fax: +49 180 575 4575*
www.schneider-electric.de

* 0,14 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

ABN GmbH

Daimlerstraße 10-12
74196 Neuenstadt am Kocher
Tel.: +49 (0) 7139 / 94-0
Fax: +49 (0) 7139 / 94-49
www.abn-elektro.de

Sämtliche Angaben in dieser Publikation zu unseren Produkten dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind rechtlich unverbindlich. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen, bei dem Produktfortschritt dienenden Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung, bleiben vorbehalten. Soweit Angaben dieser Publikation ausdrücklich Bestandteil eines mit der Schneider Electric abgeschlossenen Vertrags werden, dienen die vertraglich im Bezug genommenen Angaben dieser Publikation ausschließlich der Festlegung der vereinbarten Beschaffenheit des Vertragsgegenstands im Sinne des §434 BGB und begründen keine darüber hinausgehende Beschaffenheitsgarantie im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen.

© 2020 Schneider Electric. All Rights Reserved. Life Is On Schneider Electric is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners. Dokumentennummer: ZXKABN098003012 • 09/2020